

Galibert 14-4

VassV8R04s161-165




Collection Vassal-Montpellier

6532Mtp1

IV VIII R4 A161-165
1 A 3
14-4 Galibert

1 Hh Galibert
IV 1 A 3 X
Camp R 13 s 7-9







Miller: 0 1 (2) 3 4 5
 Désignation : 144. galibet
 Clos IV Planche 1 Rang A Souche 3
 Vigueur : 3
 Date de Véraison : 5.8.65
 Date de Maturité : 7.9.65 +3
 Pourriture : 18
 GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.
 BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16
 Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
 Charge :
 s 1 4 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
 s 2 0 disc - (sph) - ell. - Ov.
 Obv. - cyl - fus.
 s 3 3
 s 4 6 avec pépins - apyrène
 s 5 6 jus : inc. - coloré.

Pédoncule : L - M - (C)

DESIGNATION : 14-4 galibet
 CLOS IV PLANCHE 1 RANG A SOUCHE 3
 Vigueur : 2,5
 Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 27.7.66
 Date de Maturité : 23.8.66 +2
 Pourriture : 0
 Pédoncule : M
 Millerandage : 1
 GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P. 18x18
 disc. - (sph) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 5
 s 2 0
 s 3 1 avec pépins - apyrène.
 s 4 5 Jus : inc. - coloré.
 s 5 8

DESIGNATION : 14-4 galibet
 CLOS IV PLANCHE 1 RANG A SOUCHE 3
 Vigueur : 3,5
 Port : érig - (1/2 érig) - couché.
 Date de Véraison : 26.7.67
 Date de Maturité : 17.8.67
 Pourriture : 0
 Pédoncule : C
 Millerandage : 0
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - (G) - M - P.
 disc. - (sph) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s 1 4
 s 2
 s 3 2 avec pépins - apyrène.
 s 4 1 Jus : inc. - coloré.
 s 5 1

Année : 1966

Emplacement IV. 1A.3..... Désignation 14.4. Galibert

Nombre		D A T E S					
	total						
	4.3	113					
1	4	3					
2	4	2					
3	2	2					
4	4	3					
5	4	3					
X							
X							
X							
X							
X							

Dle 8-3-66

Année : 1967

Emplacement IV. 1A.3..... Désignation 14.4. Galibert

Nombre		D A T E S					
	total						
	8.3	133					
1	4	1					
2	3	0					
3	2	1					
4	4	1					
5	4	0					

Dle 12-3-67
-1

Année / 1968

Emplacement IV 1A3 Désignation 14.4 Galibet

	Nombre total	DATES					
		20.3	25.3				
1	6	1	3				
2	2	0	2				
3	2	0	1				
4	6	2	6				
5	2	1	2				

0626-3-68 0

Designation : 14.4 Galilient
Clos IV Planche 1 Côte A Rang 3 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.
41 - globe 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux (7) - duveteux 8
cotonneux 9.
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU RAUF.

- 1^{re} 2^e
étolées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses (7)
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liser. carmine (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Calvo 5.64

N° ordre

Désignation :

14.4 Galibert

Clos IV Planche 1 côté A rang 3 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Lalvo 5-64

Nº ordre

Désignation : 14.6 Galibert

VASSAL IV Planche 1 côté N° A3 Souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

May 65

N° ordre

Désignation 14-4 Galibert

Clos ~~II~~ Planche 1 Côté A3 rang souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3)
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Reunis juil '65

Emplacement : V 193
Désignation : 14-4 Galibert

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. Ben
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) ^{11x17} - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) ^{11x17} ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 864

Dénomination 14.4 Galibet
Planche IV 1. A.3 Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 1.66

N° d'ordre :

Désignation : M-4. GALIBERT

Emplacement : IV 1 43

Angle des nervures : 1 - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L : ~~7~~ - 8 - ~~9~~ - 9
L2/L : 10 - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : 40 - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - 44
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

LUSSEAU. 94.